



Cloueur IM50F18 Lithium (code 013332)

Cloueur de finition autonome à gaz chargeur droit, pour fixations F18 bois sur bois de 16 à 50mm galvanisées ou inox



Normes



Matériaux Supports



Applications

Couvre-joints de menuiseries

Moultures, baguettes

Pare-closes de fenêtre

Caractéristiques

Type de fixation

chargeur 100 pointes tête homme ou mini brads F18 droites de 16 à 50 mm galvanisées, fil à 0,9 à 1,2 mm tête 1,9 mm

Autonomie batterie

4000 tirs/sec

Autonomie cartouche de gaz	1000 tirs/sec
Technologie	Gaz
Poids EPTA (kg)	2,1 kg avec batterie
Cadence de tir	2 à 3 pointes/seconde, 1000 pointes/heure, 4000 pointes/jour

Avantages produit

- Une puissance constante à chaque tir.
- Un réglage précis de l'enfoncement des pointes (affleurées ou surchassées).
- Des pointes minibrads F18 de 16 de 50 mm pour de nombreuses applications.

Consommables

Pointes Paslode IM 200 - F18 + GAZ

395192 - PACK 2000 F18/16 TH IM50F18/200F18
395193 - PACK 2000 F18/25 TH IM50F18/200F18
395194 - PACK 2000 F18/32 TH IM50F18/200F18
395195 - PACK 2000 F18/38 TH IM50F18/200F18
395196 - PACK 2000 F18/50 TH IM50F18/200F18
395463 - PACK 2000 F18 16MM A2 IM50F18/200F18
395464 - PACK 2000 F18 25MM A2 IM50F18/200F18
395465 - PACK 2000 F18 32MM A2 IM50F18/200F18
395466 - PACK 2000 F18 38MM A2 IM50F18/200F18
395467 - PACK 2000 F18 50MM A2 IM50F18/200F18

Accessoires

Accessoires

013060 - KIT DE NETTOYAGE IMPULSE
018880 - BATTERIE IMPULSE LITHIUM
018881 - CHARGEUR DE BATTERIE IMPULSE LITHIUM
115251 - NETTOYANT IMPULSE 300 ML
300341 - BLISTER 2 CARTOUCHES GAZ IM65/250,IM50/200
900507 - ADAPTATEUR DE VOITURE

Services

FORFAITS REPARATIONS

055975 - FORFAIT CHRONOSPIT CLOUEURS PULSA-PASLODE-P230L-P525L

PGI SPIT

012636 - PGI CLOUEUR IM50 F18 LITHIUM

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.