

561180 Scie semi-stationnaire CS 50 EB



Points forts

- Changement de lame FastFix sans outil
- Poignée multifonctions regroupant toutes les fonctions dans la main
- Coffre de rangement (accessoire) : pour avoir lames et pare-éclats à portée de main
- Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats
- Rainure en V pour l'utilisation de la butée angulaire
- Extensible en tant que poste de sciage avec tous les accessoires

Principales utilisations

- Coupes transversales jusqu'à 300 mm de large par traction de la lame
- A 45°, coupes transversales jusqu'à 200 mm de large
- Coupes longitudinales jusqu'à une hauteur de 52 mm
- Lame pivotante pour coupes en biais de -2° à 47°
- Coupes cachées grâce au guide-lame plongeant sans démontage

Equipement standard

- lame de scie universelle HW W32
- butée angulaire
- · pieds rabattables
- 3 pare-éclats
- · kit d'aspiration
- bois de poussée
- clé de service

Caractéristiques techniques

Dimensions de la table	585 x 400	mm			
Trajectoire de coupe	304	mm			
Position inclinée	0 (-2)° bis 45 (+47)	0			
Long. de coupe x épaisseur matériau	294 x 16	mm			
Ø de lame Hauteur de coupe Hauteur de coupe 90°/45°	190 52 0-52/0-37	mm mm mm			
			Régime à vide	1600-4200	min-1
			Puissance absorbée	1200	W