POINTS FORTS:

- Batterie Red Lithium avec gestion individuelle des cellules pour une durée de vie accrue
- · Triple protections : contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
- Polyvalent avec 3 modes : Perçage béton, stop de rotation pour le burinage, stop frappe pour le perçage bois/métal
- Système anti vibration AVS avec poignée découplée
- Variolock : orientation du burin pour un travail plus efficace
- Débrayage de sécurité

M18 Perfo-Burineur SDS +

Réception Fixtec / SDS +/mandrin Auto serrant 13mm

Carter en alliage robuste et rigide pour une durabilité accrue

AVS système anti vibration Avec poignée découplée du moteur pour supprimer la transmission de vibration



Poignée ergonomique avec revêtement

SoftGrip

pour un grand confort et une meilleure prise en main



Indicateur de charge : A tout moment vous pouvez connaître l'état de charge de la

batterie

- -Rotation/Percussion pour perçage béton
- -Stop de Rotation pour burinage léger
- + Variolok pour Orientation du Burin

CARACTERISTIQUES:

18V **RED Lithium-Ion** Voltage: Ampérage: 4.0

2.4 Joules EPTA Energie de Frappe: 0 - 4200Cadence de frappe : cps/mn Vitesse de rotation 0 - 1200Tr/min

Capacité de perçage

Ø 50 Avec trépan dans maconnerie mince mm Béton / Bois / Acier 24 / 28 / 13 mm Poids avec Batterie: 3,5 Kg EPTA 88 Niveau de pression acoustique : dB(A) Niveau d'intensité acoustique : 89 dB(A) Taux de vibration (EN 60745): 12,2 m/s²

Référence : 4933441280 EAN: 4002395001378

Livré avec : 2 batteries Red Lithium-Ion 18 V - 4,0 Ah, chargeur ,mandrin métal 13 mm, Coffret de transport





OUTILS

