



Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion

DLX5045TJ

5 Ah Batterie 18 V LXT® (DTD154 + DHR243 + DTM51 + DJR183 + DCL18

DCL180 - Aspirateur 36 mbar DHR243 - Perforburineur SDS-PLUS 24 mm DJR183 - Scie récipro DTD154 - Visseuse à chocs 175 Nm DTM51 - Découpeur-ponceur multifonctions



Ensemble de machines



Vacuum Cleaner LXT®
DCL180Z



Perfo-burineur SDS-PLUS
LXT®
DHR243Z



Scie récipro LXT®
DJR183Z



Visseuse à chocs LXT®
DTD154Z



Découpeur-ponceur LXT®
DTM51Z

Vacuum Cleaner LXT®

DCL180Z

18V • 42 mbar • 0,65 L

High-suction vacuum cleaner

This silent vacuum cleaner with high suction power is ideal for removing dirt and dust from the floor, staircases, jobsite or vehicle. Tool only, battery and charger not included.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Volume d'air	1,4 m ³ /min
Dépression max	42 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	33 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,65 L
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	71 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	1,2 - 1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	999 x 114 x 152 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	20 min
Composant batterie	Li-ion
Puissance d'aspiration	30 W

AVANTAGES PRODUITS

- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Idéal pour les meubles rembourrés et les escaliers ou l'atelier
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Augmentation de la capacité de stockage pour plus de temps entre l'élimination des déchets

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Perfo-burineur sans fil à trois modes avec changement rapide du mandrin

Un perfo-burineur efficace avec une poignée anti-vibration et un mandrin à changement rapide qui accepte les embouts SDS-Plus. Convient pour le perçage à percussion et sans contrainte, ainsi que l'écaillage. Plage de vitesse de 0 à 950 min⁻¹. Énergie d'impact de 2,0 J et max. capacité de perçage de 24 mm dans le béton. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de frappe	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 16 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 950 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 3,7 kg
Frein électronique	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- 40 - réglage du ciseau
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie récipro LXT®

DJR183Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer. Machine équilibrée. Changement de lame sans outil. Réglage rapide du sabot. Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Longueur de course	13 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	50 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	50 mm
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	398 x 81 x 220 mm
Composant batterie	Li-ion
Niveau de vibration, découpe panneaux	8,0 m/s ²
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil
- Conception compacte et légère
- La conception exclusive de l'interrupteur marche/arrêt à double position permet un fonctionnement à palette ou à gâchette
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Visseuse à chocs LXT®

DTD154Z

18 V Li-Ion - 175 Nm - Produit seul

La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple augmentés

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED. Construction robuste avec un carter en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4". Soft Grip.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	175 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M14
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	107 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL motors basse consommation
- Conception compacte et légère
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Découpeur-ponceur LXT®

DTM51Z

Multifonctions - 18 V Li-ion - Produit seul

Changement d'outil facile

Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse en fonction des matériaux à poncer (5 vitesses). Démarrage progressif pour un travail plus précis. Système d'aspiration des poussières livré de série.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	6000 - 20000 min ⁻¹
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 - 84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, ponçage	3,0 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	2,0 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	340 x 80 x 122 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	88 - 92 dB(A)
Composant batterie	Li-ion
Facteur k de vibration, ponçage	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, découpe avec lame de scie plongeante	7,0 m/s ²
Facteur k de vibration, découpe avec	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



821550-0
Coffret MAKPAC 2



194079-2
Mandrins auto-serrants



346317-0
Crochet de ceinture long



783201-2
Clé hexagonale



821552-6 (2x)
Coffret MAKPAC 4



194080-7
Mandrin SDS-Plus interchangeable



451244-9
Tuyau



B-20404
Lames courtes pour métal



837671-8
Moulage MAKPAC



B-20432
Lame courte pour bois et métal



198915-4
Filtre pour aspirateur balai



838095-1
Makpac (4) Inlay



443060-3
Filtre tissu



839796-4
Moulage DLX5045TJ (DJR183,



324219-0
Butée de profondeur pour perceuses,



413859-0
Suceur plat



PRODUITS DE SÉRIE

195584-2
DC18RC - Chargeur rapide Makstar



197280-8 (3x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

158057-6
Grip 36 complète



194250-8
Mandrin autoserrant 10mm Hexa 1/4"



821550-0
Coffret MAKPAC 2



1914X3-8
Aspiration perçage sur surface plane



196271-6
Adaptateur universels pour outils



821550-0
Coffret MAKPAC 2



837897-2
Moulage MAKPAC



199627-2
Accessoire collecteur de poussière



837670-0
Moulage MAKPAC



B-03030
Lames HCS pour dégrossissage



ACCESSOIRES OPTIONNELS

194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable

B-05038

Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour

B-42977

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

B-05044

Lames S-EXPRESS pour bois et

B-21272

Lame de scie segmentée, 85 mm

B-05153

Lame S-EXPRESS pour bois

B-05175

Lame de scie sabre 152 x 1,25 mm

B-10394

Lame pour briques

B-21325

Lame segmentée, 85 mm

B-21331

Lame de scie segmentée, 85 mm

B-21353

Lame de scie plongeante, 28 mm

B-21369

Lame de scie plongeante, 32 mm

B-20432

Lame courte pour bois et métal

191M30-1

brosse de soufflage

B-20454

Lame courte pour bois et métal

192236-6

Buse conique fine

424474-5

Capuchon d'étanchéité



821551-8

Coffret MAKPAC 3



B-42961

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



837671-8

Moulage MAKPAC



B-42983

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



195902-4

Collecteur de poussière pour DX02



B-21294

Lame de scie segmentée, 85 mm



B-21303

Lame de scie segmentée, 65 mm



B-10403

Lames pour briques



B-20395

Lames courtes pour métal



B-20410

Lames courtes pour métal



B-20426

Lame courte pour bois et métal



199977-5

Filtre à air



B-20448

Lame courte pour plaque de plâtre



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



B-21406

Lame de scie plongeante, 10 mm



B-31843

Lame de scie sabre 152 x 0,9 mm



B-31859

Lame de scie sabre 225 x 0,9 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-21434

Lame de scie plongeante, 10 mm



B-44432

Pack 6 lames bois



B-44448

Pack 6 lames métal pour scie récipro



B-21456

Grattoir 52 mm



821552-6

Coffret MAKPAC 4



B-21462

Lame segmentée 100 mm



835A31-4

Moulage pour coffret de transport



837649-1

Moulage MAKPAC



B-21490

Lame segmentée, 85 mm



B-21509

Lame segmentée, 65 mm



P-04927

Lame de scie sabre 200 x 0,9 mm



B-21521

Lame segmentée 85 mm



P-04955

Lame flexible pour tôles fines



B-21559

Assortiment triangles abrasifs longue



B-21565

Triangles abrasifs grain 60 longue



P-04983

Lames pour Inox (tôles épaisses)



B-21571

Triangles abrasifs grain 80 longue



P-04999

Lame pour bois (< 100 mm)



B-21587

Triangles abrasifs grain 100 longue



B-21593

Triangles abrasifs grain 120 longue



P-05016

Lames à coupe rapide et droite pour



B-21602

Triangles abrasifs longue durée pour



P-05022

Lame chantournage pour bois



B-21618

Assortiment triangles abrasifs pour



B-21624

Triangles abrasifs pour BOIS



B-21630

Triangles abrasifs pour BOIS



B-21646

Triangles abrasifs pour BOIS



B-21652

Triangles abrasifs pour BOIS



B-21668

Triangles abrasifs pour BOIS



B-21674

Assortiment triangles abrasifs pour



B-21680

Triangles abrasifs pour PEINTURE



B-21696

Triangles abrasifs pour PEINTURE



B-21705

Triangles abrasifs pour PEINTURE



B-21711

Triangles abrasifs pour PEINTURE



ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-45727

Lame universelle

P-46969

Lames Bi-Métal épaisses pour coupe

P-46975

Lame 225 mm Bi-Métal épaisses

P-46981

Lames Bi-Métal épaisses pour coupe

B-21761

Triangles abrasifs pour PIERRE/

B-21777

Triangles abrasifs pour PIERRE/

B-21799

Triangles non tissé pour MÉTAL ET

B-21808

Triangles non tissé pour MÉTAL ET

198915-4

Filtre pour aspirateur balai

P-47058

Lames épaisses pour bois

P-47064

Lame Bi-Métal pour toutes sortes de

P-47070

Lames pour palettes (Lame flexible)

P-47086

Lames pour plaque de plâtre

P-47092

Lames à coupe rapide et droite pour

P-47101

Lame coupe propre pour bois

P-47123

Lame coupe rapide pour bois vert

P-47173

Lames pour fonte (carbure revêtu)

B-21727

Triangles abrasifs pour PEINTURE

B-21733

Assortiment triangles abrasifs pour

B-21749

Triangles abrasifs pour PIERRE/

B-21755

Triangles abrasifs pour PIERRE/

P-47008

Lame de scie sabre 200 x 0,9 mm

B-21783

Triangles abrasifs pour PIERRE/

P-47036

Lames épaisses pour bois

P-47042

Lames épaisses pour bois

B-21814

Triangles non tissé pour MÉTAL ET

B-21820

Triangle feutre pour MÉTAL ET

B-22931

Triangles abrasifs grain 240 longue

B-22947

Triangles abrasifs pour BOIS

B-22953

Triangles abrasifs grain 150 pour

B-22969

Triangles abrasifs pour PEINTURE

P-47117

Lames pour bois vert

B-34643

Lame de scie plongeante, 32 mm

B-34659

Lame plongeante, 32 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-47195

Lame pour palettes (Coupe précise)



B-34671

Lame grattoir 52 mm



B-34827

Lame de couteau segmentée 100 mm



B-46844

Lame de scie plongeante, 65 mm



B-46866

Couteau multiusage 32 mm



B-64799

Lame segment BIM à moyeu déporté



B-64808

Lame segment BIM à moyeu déporté



B-64814

Lame plongeante BIM Bois et Métal



1911L1-0

Support aspirateur balai



B-64814-20

Pack 20 Lames plongeante BIM Bois



B-64814-5

Lame plongeante BIM Bois et Métal



B-64820

Lame segment BIM Bois et Métal



B-64836

Lame segment HCS à moyeu déporté



B-64842

Lame plongeante HCS Bois TMA050



B-64858

Lame plongeante HCS Bois coupe



B-64858-5

Lame plongeante HCS Bois coupe



B-64864

Lame plongeante HCS Bois TMA052



B-64870

Lame plongeante BIM Bois dur



B-64886

Lame plongeante HCS Bois dur



B-64892

Lame plongeante BIM Bois dur



B-64901

Lame plongeante HCS Bois dur



B-64917

Lame plongeante BIM Métal TMA057



B-64923

Lame plongeante BIM Métal TMA058



B-64923-5

Lame plongeante BIM Métal TMA058



B-64939

Lame plongeante BIM Métal TMA059



B-64939-5

Lame plongeante BIM Métal TMA059



B-64945

Lame plongeante BIM Métal TMA060



B-64945-5

Lame plongeante BIM Métal TMA060



B-64951

Lame plongeante à concrétion



B-64951-5

Lame plongeante à concrétion



B-64967

Lame segment Ondulée BIM Multi-



B-64973

Lame segment BIM-TiN Multi-Matière



B-64989

Spatule HCS rigide TMA065



B-64995

Spatule HCS flexible TMA066



ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-65006

Lame coupe-joints universelle HCS



B-65012

Lame couteau universelle TMA068



B-65028

Lame segment à concrétion carbure



B-65034

Lame segment à concrétion diamant



B-65040

Lame segment à concrétion carbure



B-65056

Lame segment à concrétion carbure



B-65062

Plateau Ponçage à concrétion



B-65078

Enlève Mortier Carbure TMA074



B-65084

Lame plongeante à concrétion



B-65090

Lame à concrétion carbure pour



B-65109

Lame à concrétion carbure pour



B-65115

Plateau Ponçage Auto-agrippant



B-69755

Lame plongeante à concrétion



B-69761

Lame plongeante concrétion carbure



B-69777

Lame double coupe BIM Multi-



B-69783

Couteau pour joint d'étanchéité



B-69799

Plateaux Ponçage à concrétion



B-69808

Plateaux Ponçage à concrétion



B-69814

Plateaux Ponçage à concrétion



B-69820

Plateaux Ponçage à concrétion



E-25448

1 lame plongeante bois et métal

